

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – Pasūtītājs)  
iepirkuma komisijas  
2024. gada 18. oktobra sēdē sniegtās atbildes uz  
uzdotajiem jautājumiem  
par atklātu konkursu "Guļammaisu iegāde", ID Nr. POSSESSOR/2024/48

Iepirkuma komisija pateicas par izrādīto interesi par SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" organizēto atklāto konkursu "Guļammaisu iegāde", identifikācijas Nr. POSSESSOR/2024/48 (turpmāk - Iepirkums) un sniedz sekojošas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par Iepirkuma nolikumu.

**14.10.2024.**

**1. jautājums:**

Saskaņā ar grozījumiem, kas veikti iepirkuma tehniskajā specifikācijā, Pasūtītājs ir papildinājis iepirkuma priekšmeta specifikāciju ar guļammaisa formas un izmēra vizualizāciju. Mūsuprāt, tehniskajā specifikācijā attēlotā guļammaisa vizualizācija ir pretrunā ar tehniskās specifikācijas I daļas „Pasūtītāja izvirzītās prasības un pretendenta tehniskais piedāvājums” 6. punkta 2. apakšpunktu: „2. Guļammaisam jābūt pielāgojamam, tā lai tas apņemtu pilnīgi visu lietotāja ķermeni, izņemot rajonus ap muti un degunu”.

Paskaidrojam, ka, lai izpildītu Pasūtītāja prasību, lai guļammaiss „apņemtu pilnīgi visu lietotāja ķermeni, izņemot rajonus ap muti un degunu”, guļammaisam nepieciešama savelkama kapuce, savukārt tehniskajā specifikācijā norādītajā vizualizācijā ir attēlots guļammaiss bez kapuces, turklāt tehniskajā specifikācijā sadaļā „Guļammaisa konstrukcija” ir norādīts, sekojošais: „Guļammaisa konstrukcija: taisnstūra veida, jānodrošina ērta iekļūšana un izkļūšana no tā, rāvējslēdzēja aizdare pa garāko sānu malu un īsāko kājgali. Atvērtā veidā guļammaisu iespējams izmantot kā segu (skatīt vizualizāciju)”.

Lūdzam Iepirkumu komisiju paskaidrot, kādas konstrukcijas guļammaiss ir nepieciešams Pasūtītājam. Ja iespējams, lūdzam pievienot atbildei piemēru ar reāli eksistējošu guļammaisa modeli, kas atbilst tehniskajā specifikācijā iekļautajai vizualizācijai, konstrukcijas aprakstam un tehniskās specifikācijas prasībām par lietotāja ķermeņa pilnīgu apņemšanu, atstājot atklātus tikai rajonus ap muti un degunu.

**Atbilde:**

Iepirkuma komisija skaidro, ka Iepirkuma nolikuma 2. pielikumā "Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums" (turpmāk - Tehniskā specifikācija) ir iekļautas minimālās prasības guļammaisa konstrukcijai. Pasūtītāja vajadzībām atbilstošs ir tāds guļammaiss, ko atvērtā veidā iespējams izmantot kā segu, bet kurš vienlaikus izpilda citas Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, t.sk. prasību, ka guļammaisam ir jābūt pielāgojamam tā, lai tas apņemtu pilnīgi visu lietotāja ķermeni, izņemot rajonus ap muti un degunu. Vienlaikus Iepirkuma komisija skaidro, ka guļammaisa tehniskais risinājums nav detalizēti regulēts un ir atkarīgs no paša guļammaisu ražotāja ieskatiem, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā guļammaisu ražošanai izvirzītās prasības, piemēram, nodrošinot iepriekš minētās prasības izpildi ar savelkošiem elementiem (aukliņām).

**14.10.2024.**

**2. jautājums:**

Par saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 10.1.3. punktu iesniedzamo guļammaisa paraugu:

Lūdzam Iepirkumu komisiju paskaidrot, vai iesniegtā iepirkuma parauga vērtēšanā tiks vērtēts arī guļammaisa parauga dizains un krāsa?

Lūdzam Iepirkumu komisiju detalizēti paskaidrot, kādi iesniegtā guļammaisa parametri tiks vērtēti iepirkuma ietvaros? Iepirkuma Nolikuma 12.5.1.3. punktā ir norādīts, ka „Komisija vērtēs guļammaisa atbilstību pēc būtības, vienlaikus ir pieļaujamas atsevišķas funkcionalitāti neietekmējošas atkāpes no Tehniskās specifikācijas prasībām”. Lai izvairītos no neskaidrības piedāvājumu vērtēšanas procesā, lūdzam Komisiju paskaidrot, kādas atkāpes no tehniskās specifikācijas prasībām ir pieļaujamas.

#### **Atbilde:**

Iepirkuma komisija, atsaucoties uz š.g. 29. augustā sniegto atbildi, skaidro, ka Iepirkuma nolikuma 12.5.1.3.punktā minētā kritērija ietvaros Iepirkuma komisija vērtēs guļammaisa atbilstību pēc būtības. Tas nozīmē, ka guļammaisa paraugam ir pieļaujamas atsevišķas funkcionalitāti neietekmējošas atkāpes no Tehniskās specifikācijas prasībām, piemēram, var atšķirties guļammaisa krāsa, guļammaisa izgatavošanas datums, kā arī var nebūt iesūta drukāta etiķete (marķējums), tāpat arī var atšķirties guļammaisa dizains (furnitūra), ja vien tiek izpildītas Tehniskajā specifikācijā iekļautās minimālās prasības, kas ir izvirzītas guļammaisa konstrukcijai, piemēram, guļammaisa formai, svaram un guļammaisa izmēram. Guļammaisa paraugs tiks atzīts par atbilstošu, ja tas atbildīs izvirzītajām prasībām gan pirms š.g. 26. septembrī izdarītajiem grozījumiem Tehniskās specifikācijas I sadaļā (Pasūtītāja izvirzītās prasības guļammaisam), gan pēc izdarītajiem grozījumiem minētajā sadaļā.

**14.10.2024.**

#### **3. jautājums:**

Grozītās tehniskās specifikācijas I daļas „Pasūtītāja izvirzītās prasības un pretendenta tehniskais piedāvājums” 15. punkta 2. apakšpunkts nosaka sekojošas prasības piegādājamajām precēm: „Kopā ar guļammaisu pavadzīmi un/vai guļammaisu pieņemšanas-nodošanas aktu piegādātājs Pasūtītājam iesniedz guļammaisu ražotāja tehnisko aprakstu (datu lapu) un neatkarīgas, akreditētas testēšanas laboratorijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina komforta temperatūras un siltumpretestības rādītāju atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Šajā datu lapā norādītā informācija (tajā skaitā ražotājs) var atšķirties no sākotnēji, kopā ar pretendenta piedāvājumu, iesniegtās datu lapas tiktāl, ciktāl tiek izpildītas visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.”

Lūdzam paskaidrot, kā augstāk minētā iespēja mainīt piedāvāto preču ražotāju līguma izpildes gaitā ir iespējama kontekstā ar iepirkuma Nolikuma 12. nodaļas „Piedāvājumu vērtēšana” 12.5. punkta iekļauto 4. kritēriju „V – Vides kritērijs piegādē (Transporta radīto CO<sub>2</sub> emisiju mazināšanai)”.

Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 12.5.1.4. punktu, kritērijā „V” punkti tiek piešķirti atkarībā no ražošanas vietas attāluma līdz tuvākajam Rīgas administratīvās robežas punktam. Ir acīmredzami, ka mainot piegādāto preču ražotāju, mainīsies arī preču ražošanas vietas attālums līdz tuvākajam Rīgas administratīvās robežas punktam. Lūdzam Komisiju paskaidrot, vai šādā gadījumā tiks veikta iesniegto piedāvājumu atkārtota vērtēšana?

Tāpat lūdzam Komisiju paskaidrot, vai tehniskās specifikācijas I daļas „Pasūtītāja izvirzītās prasības un pretendenta tehniskais piedāvājums” 15. punkta 2. apakšpunkts pieļauj guļammaisu ražotāja maiņu līguma izpildes (piegādes) laikā (attiecībā pret ražotāju, kas ražojies iepriekšējo piegādāto guļammaisu partiju) ar nosacījumu, ka tiek saglabāta piegādāto preču atbilstība iepirkuma Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām.

#### **Atbilde:**

Iepirkuma komisija skaidro, ka saskaņā ar Iepirkuma nolikumā norādīto informāciju iesniegtā piedāvājuma atkārtota vērtēšana nav paredzēta, tajā skaitā nav pieļaujama guļammaisu ražotāja

nomaiņa, izņemot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā minētajā gadījumā, attiecīgi ir veikti grozījumi Tehniskās specifikācijas 15. punktā.

**14.10.2024.**

**4. jautājums:**

Lūdzam Komisiju apstiprināt, ka kopā ar iepirkuma Nolikuma 10.5. punktā minēto paraugu ir nepieciešams iesniegt tikai guļammaisa ražotāja tehnisko aprakstu – datu lapu un nav nepieciešams iesniegt neatkarīgas, akreditētas laboratorijas izdotu testēšanas pārskatu, kas apliecina iesniegtā parauga atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

**Atbilde:**

Iepirkuma komisija apstiprina, ka neatkarīgas, akreditētas laboratorijas izdots testēšanas pārskats, kas apliecina iesniegtā pārskata atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām kopā ar paraugu, nav jāiesniedz. Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 10.7. punktā minētajam pretendents iesniedz vienu, atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām iepakotu, guļammaisa un somas/maisa paraugu, kuram pievieno guļammaisa ražotāja tehnisko aprakstu – **datu lapu**, kur norādīta informācija par guļammaisa (preces) atbilstību Tehniskajai specifikācijai.

**14.10.2024.**

**5. jautājums:**

Lūdzam Komisiju paskaidrot Pasūtītāja motivāciju guļammaisa parauga iesniegšanai iepirkuma ietvaros, ja šim paraugam nav jābūt atbilstošam etalonparaugam, kas ir iesniedzams līguma noslēgšanas gadījumā? Ievērojot, ka, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu, pretendenti drīkst iesniegt paraugus, kas ir atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām „gan pirms izdarītajiem grozījumiem Nolikuma 2. pielikuma I sadaļā (Pasūtītāja izvirzītās prasības guļammaisam), gan pēc izdarītajiem grozījumiem minētajā sadaļā”, ir secināms, ka Komisijai var nākties salīdzināt būtiski atšķirīgus iesniegtos paraugus, kuri, turklāt var būt atšķirīgi no prasībām pilnība atbilstoša parauga, kas ir iesniedzams pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

**Atbilde:**

Iepirkuma komisija, atsaucoties uz š.g. 29. augustā sniegto atbildi, skaidro, ka guļammaisa parauga iesniegšana saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 12.5. punktā noteikto ir viens no vērtēšanas kritērijiem, par ko saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanā var tikt piešķirti papildus 5 punkti. Ar iesniegto guļammaisa paraugu Iepirkuma komisija pārliecināsies par tā atbilstību pretendenta tehniskajā piedāvājumā ietvertajam aprakstam, nevērtējot tās prasības, kuru pārbaudei nepieciešams neatkarīgas, akreditētas laboratorijas izdots testēšanas pārskats. Ņemot vērā veiktos grozījumus Tehniskajā specifikācijā, kas skar guļammaisa izmēru un citus raksturlielumus, Iepirkuma komisija, respektējot ieinteresētos piegādātājus, kuri jau varētu būt uzsākuši guļammaisa parauga izgatavošanu, pieņēma lēmumu guļammaisa paraugu atļaut izgatavot gan saskaņā ar prasībām, kas tika izvirzītas pirms š.g. 26. septembrī izdarītajiem grozījumiem Tehniskās specifikācijas I sadaļā (Pasūtītāja izvirzītās prasības guļammaisam), gan saskaņā ar izdarītajiem grozījumiem minētajā sadaļā.

**14.10.2024.**

**6. jautājums:**

Grozītās tehniskās specifikācijas I daļas „Pasūtītāja izvirzītās prasības un pretendenta tehniskais piedāvājums” 4. punkta 1. līdz 8. apakšpunkti nosaka dažādas prasības piedāvātā guļammaisa materiālam, tajā skaitā 3. līdz 6. apakšpunktā ir noteikti konkrēti skaitliski lielumi, kuriem ir

jāatbilst guļammaisa materiālam (tādi kā, piemēram materiāla plēšanas stiprība, materiāla ūdens atgrūšana un materiāla nodilumizturība).

Lūdzam paskaidrot, kā Komisija pārliecināsies par atbilstību augstāk minētajiem kritērijiem iesniegtajos guļammaisu paraugos kā arī precēm, kas tiks piegādātas noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, ja attiecībā uz šiem kritērijiem nav nepieciešams iesniegt neatkarīgas, akreditētas laboratorijas izdotu testēšanas pārskatu?

Ja nedz Komisija nedz Pasūtītājs neplāno pārliecināties par iepriekš minēto prasību ievērošanu, lūdzam Komisiju skaidrot, kādēļ šīs prasības ir iekļautas tehniskajā specifikācijā.

**Atbilde:**

Iepirkuma komisija skaidro, ka saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto, lai apliecinātu guļammaisa atbilstību Tehniskās specifikācijas 4.1. punkta prasībām, nav nepieciešams iesniegt neatkarīgas, akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu. Pasūtītājs par Tehniskās specifikācijas 4.1. punktā iekļauto plēšanas stiprības, materiāla ūdens atgrūšanas un materiāla nodilumizturības prasību izpildi ir tiesīgs pārliecināties gan iepirkuma līguma darbības laikā izlases kārtībā par saviem līdzekļiem veicot guļammaisu testēšanu neatkarīgā, akreditētā laboratorijā, gan arī guļammaisu lietošanas laikā atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem.